

70605

## Væg-/Gulvvaskebørste, 305 mm, Stiv, Hvid



Denne vaskebørste er ideel til rengøring af klinkegulve i områder, hvor der forarbejdes fødevarer. Passer til alle Vikans skafter.

# Tekniske data

|                                                                                            |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Varenummer                                                                                 | 70605                                                 |
| Synlig børstehårslængde                                                                    | 46 mm                                                 |
| Materiale                                                                                  | Polypropylen<br>Polyester<br>Rustfrit Stål (AISI 304) |
| I overensstemmelse med forordning (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer <sup>1</sup> | Ja                                                    |
| Produceret i henhold til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis            | Ja                                                    |
| FDA kompatible råvarer (CFR 21)                                                            | Ja                                                    |
| Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt                                         | Ja                                                    |
| Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006                                                 | Ja                                                    |
| Brug af phthalater og bisphenol A                                                          | Nej                                                   |
| Lever op til Halal og Kosher krav                                                          | Ja                                                    |
| Antal pr. æske                                                                             | 16 Stk.                                               |
| Antal pr. palle (80 x 120 x 200 cm)                                                        | 512 Stk.                                              |
| Antal per lag (Palle)                                                                      | 64 Stk.                                               |
| Colli Længde                                                                               | 610 mm                                                |
| Colli Bredde                                                                               | 290 mm                                                |
| Colli højde                                                                                | 200 mm                                                |
| Længde                                                                                     | 305 mm                                                |
| Bredde                                                                                     | 85 mm                                                 |
| Højde                                                                                      | 110 mm                                                |
| Nettovægt                                                                                  | 0,59 kg                                               |
| Vægt plastfolie (Genbrugsmærke "4" Low Density Polyethylene (LDPE))                        | 0,0087 kg                                             |
| Vægt pap                                                                                   | 0,037 kg                                              |
| Tara total                                                                                 | 0,0457 kg                                             |
| Bruttovægt                                                                                 | 0,64 kg.                                              |
| Kubikmeter                                                                                 | 0,002852 M3                                           |
| Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)                                             | 121 °C                                                |
| Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)                                                | 93 °C                                                 |
| Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)                                                 | 80 °C                                                 |
| Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)                                                | 100 °C                                                |
| Min. brugstemperatur <sup>3</sup>                                                          | -20 °C                                                |
| Max. tørretemperatur                                                                       | 100 °C                                                |
| Min. pH-værdi i brugsopløsning                                                             | 2 pH                                                  |
| Max. pH-værdi i brugsopløsning                                                             | 10,5 pH                                               |

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| <b>GTIN-13 Nummer</b>             | 5705020070600  |
| <b>GTIN-14 Nummer (Æskeantal)</b> | 15705020070607 |
| <b>Toldpositionsnummer</b>        | 96039099       |
| <b>Oprindelsesland</b>            | DK             |

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.