



SIKKERHEDSDATABLAD Deb Instant Foam Hand Sanitiser

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn Deb Instant Foam Hand Sanitiser
Produktnr. 2717, 2720, DIF610, DIF625, IAF1000ML, IAF250ML, IAF400ML, IAF47ML,
IFS47ESP, IFS50DSP, IFS1000ML, DIF12400, IFS250ML, IFS47ML

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Identificerede anvendelser Biocid produkt

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør Deb Swarfega A/S
Agerhaten 27B
5220 Odense SØ
Tel +45 64 72 24 00
deb@deb.dk

1.4. Nødtelefon

tlf. +45 64 72 24 00. Mandag - Torsdag: kl. 8.00 - 16.00, Fredag: kl. 8.00 - 14.00, Lørdag - Søndag: Lukket

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering Xi;R41. F;R11.

(1999/45/EØF)

Mennesker

Irriterer øjnene.

Miljø

Produktet forventes ikke at medføre risiko for skadevirkninger i miljøet.

Fysiske og kemiske farer

Produktet er brandfarligt og kan ved opvarmning afgive dampe, der danner eksplosive blandinger med luft.

2.2. Mærkningselementer

Faremærkning



Lokalirriterende



Meget brandfarlig

Risikosætninger

R41

Risiko for alvorlig øjenskade.

R11

Meget brandfarlig

Sikkerhedssætninger

S25

Undgå kontakt med øjnene.

S26

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

S46

Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

S2

Opbevares utilgængeligt for børn.

Deb Instant Foam Hand Sanitiser

2.3. Andre farer

Ikke klassificeret som PBT/vPvB under de nuværende EU-kriterier.

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.2. Blandinger

ETHANOL		60-100%
CAS-nr.: 64-17-5	EF nr.: 200-578-6	
Klassificering (EF 1272/2008) Flam. Liq. 2 - H225	Klassificering (67/548/EØF) F;R11	
PROPAN-1-OL		10-30%
CAS-nr.: 71-23-8	EF nr.: 200-746-9	
Klassificering (EF 1272/2008) Flam. Liq. 2 - H225 Eye dam. 1 - H318 STOT Single 3 - H336	Klassificering (67/548/EØF) F;R11 Xi;R41 R67	
PROPAN-2-OL		< 1%
CAS-nr.: 67-63-0	EF nr.: 200-661-7	
Klassificering (EF 1272/2008) Flam. Liq. 2 - H225 Eye Irrit. 2 - H319 STOT Single 3 - H336	Klassificering (67/548/EØF) F;R11 Xi;R36 R67	

Hele teksten for alle R- og faresætninger er vist i punkt 16.

INCI

Alcohol Denat.
Aqua
Propyl Alcohol
Bis-PEG 12 Dimethicone
Coco-Glucoside
Glyceryl Oleate
PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate
PEG-7 Glyceryl Cocoate
Behentrimonium Chloride
Dihydroxypropyl PEG-5 Linoleammonium Chloride
Isopropyl Alcohol

PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generel information

Søg læge ved fortsatte gener.

Indånding

Sædvanlig førstehjælp, ro, varme og frisk luft.

Indtagelse

FREMKALD IKKE OPKASTNING. Søg straks læge.

Deb Instant Foam Hand Sanitiser

Hudkontakt

Fjern forurenede beklædning.

Øjenkontakt

Kontaktlinser fjernes, før skylning påbegyndes. Skyl straks med rigelige mængder vand med udspilet øjenlåg. Søg straks lægehjælp, hvis der opstår symptomer efter vask.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Indånding

Ingen specifikke symptomer angivet.

Indtagelse

Kan medføre kvalme, hovedpine, svimmelhed og beruselse.

Hudkontakt

Ingen kendte.

Øjenkontakt

Stærkt irriterende.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Der er ikke angivet specielle førstehjælpsforanstaltninger.

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

5.1. Slukningsmidler

Slukningsmidler

Brande kan slukkes med: Vandspray eller vandtåge. Pulver, skum eller CO₂. Tørt materiale, sand, dolomit etc.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige forbrændingsprodukter

Ved brand dannes giftige gasser (CO, CO₂).

Usædvanlige Brand- Og Eksplosionsrisici

BRANDFARLIG. Danner eksplosiv blanding med luft.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlige Forholdsregler Ved Brandbekæmpelse

Hvis det er muligt, bekæmpes branden fra beskyttet position.

Beskyttelsesudstyr til slukningspersonel

Ved brand skal uafhængigt, luftforsynet åndedrætsværn og heldragt anvendes.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Der skal anvendes beskyttelsestøj, se punkt 8 i sikkerhedsdatabladet.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke udledes til kloak, jord eller vandløb. Dæm op for spild med sand, jord eller andet egnet absorberende materiale.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Fjern alle antændelseskilder. Undgå gnister, flammer, varme og rygning. Sørg for god udluftning. Opsuges med vermikulit, tørt sand eller jord og anbringes i beholdere. Personer, som har været i berøring med spildt materiale, skal vaske sig grundigt.

6.4. Henvisning til andre punkter

Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8.

PUNKT 7: HÅNTERING OG OPBEVARING

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Holdes væk fra varme, gnister og åben ild. Undgå kontakt med øjnene.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares i tæt lukket originalemballage på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Holdes væk fra varme, gnister og åben ild.

Deb Instant Foam Hand Sanitiser

Oplagingsklasse

Opbevares som brandfarlig væske.

7.3. Særlige anvendelser

Identificerede anvendelser for dette produkt er beskrevet i punkt 1.2.

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1. Kontrolparametre

Navn	STD	Grænseværdier		Grænseværdier		Anm.
ETHANOL	GRV	1000 ppm	1900 mg/m ³			
PROPAN-2-OL	GRV	200 ppm	490 mg/m ³			

GRV = Grænseværdier for stoffer og materialer.

Kommentarer Indholdsstoffer

EU = EU Vejledende grænseværdier i henhold til Kommissionens direktiv 91/322/EØF.

8.2. Eksponeringskontrol

Værnemidler



Procesforhold

Etabler øjenskyllestation nær ved arbejdsstedet.

Tekniske foranstaltninger

Ikke relevant

Åndedrætsværn

Ikke relevant

Håndbeskyttelse

Beskyttelseshandsker ikke påkrævet.

Øjenbeskyttelse

Brug beskyttelsesbriller hvis der er risiko for at dette produkt kommer i øjnene.

Yderligere Beskyttelsesforanstaltninger

Brug egnet beskyttelsestøj for at undgå risiko for hudkontakt.

Hygiejniske foranstaltninger

RYGNING FORBUDT I ARBEJDSOMRÅDET! Fjern straks alt tøj, som er blevet forurennet.

PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende	Klar væske.
Farve	Farveløst.
Lugt	Alkohollugt.
Opløselighed	Opløseligt i vand.
Relativ massefylde	0.845-0.854 g/ml 25 Deg C
pH-Værdi, Konc.	5.0-7.5
Opløsning	
Flammepunkt (°C)	20 Deg C

9.2. Andre oplysninger

Ingen.

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Der er ingen kendte reaktivetsrisici i forbindelse med dette produkt.

Deb Instant Foam Hand Sanitiser

10.2. Kemisk stabilitet

Ingen særlige stabilitetsproblemer.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ukendt.

10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå varme, flammer og antændelseskilder.

10.5. Materialer, der skal undgås

Materialer Som Skal Undgås

Ingen inkompatible grupper.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ved brand dannes giftige gasser (CO, CO₂).

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Generel information

Ingen særlige sundhedsfarer oplyst.

Indånding

Ingen særlige sundhedsfarer oplyst.

Indtagelse

Kan medføre kvalme, hovedpine, svimmelhed og beruselse.

Hudkontakt

Ved normal brug forventes ingen hudirritation.

Øjenkontakt

Virker irriterende og kan fremkalde rødme og svie.

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

Økotoksicitet

Produktet forventes ikke at medføre risiko for skadevirkninger i miljøet.

12.1. Toksicitet

Akut Fisketoksicitet

Anses ikke for at være giftig for fisk.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Nedbrydelighed

Præparatets tensid(er) opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. Data til bekræftelse af dette er til disposition for medlemsstaternes kompetente myndigheder og vil kunne stilles til rådighed på direkte forespørgsel herfra eller på forespørgsel fra fabrikanter af vaske- og rengøringsmidler.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentiale

Data om bioakkumulering er ikke oplyst.

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet:

Produktet er vandopløseligt.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produktet indeholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

12.6. Andre negative virkninger

Ingen kendte.

PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

Deb Instant Foam Hand Sanitiser

Generel information

Affald skal behandles som kontrolleret affald. Bortskaffes til godkendt affaldsdeponeringssted i overensstemmelse med de lokale affaldsmyndigheder.

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. Absorber i vermikulit eller tørt sand med henblik på senere deponering på godkendt losseplads. Genvindes og genbruges eller recirkuleres, hvis det er praktisk muligt.

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

Generelt Ikke opgivet andre oplysninger.

14.1. UN-nummer

UN-NR. (ADR/RID/ADN) 1987

UN-NR. (IMDG) 1987

UN-NR. (ICAO) 1987

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Officiel Godsbetegnelse ALCOHOLS, N.O.S. (ETHANOL, PROPAN-2-OL)

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR/RID/ADN-Klasse 3

ADR/RID/ADN-Klasse Klasse 3 Brandfarlige væsker.

ADR-Etiketnr. 3

IMDG-Klasse 3

ICAO-Klasse/Underklasse 3

Fareseddel



14.4. Emballagegruppe

ADR/RID/ADN II

Emballagegruppe

IMDG Emballagegruppe II

ICAO Emballagegruppe II

14.5. Miljøfarer

Miljøfarligt Stof/Marin Forureningsfaktor

Nej.

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

EMS F-E, S-D

Farekode •3YE

ADR-Farenr. 33

Tunnelrestriktionskode (D/E)

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke relevant.

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Deb Instant Foam Hand Sanitiser

Eu-Lovgivning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med ændringer. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 med ændringer. Kommissionens direktiv 91/322/EØF af 29. maj 1991 om etablering af vejledende grænseværdier til gennemførelse af Rådets direktiv 80/1107/EØF om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved at være udsat for kemiske, fysiske og biologiske agenser under arbejdet. Kommissionens Direktiv 2000/39/EF af 8. Juni 2000 om etablering af den første liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering til gennemførelse af Rådets direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstageres sundhed og sikkerhed mod farerne ved at være udsat for kemiske agenser under arbejdet.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført en kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

Revision - Bemærkninger

Nyt sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med REACH Annex 2

Revision 11/04/2011

Revision 2

Erstatter dato 09/02/2011

R-Sætninger (Hele Teksten)

R11 Meget brandfarlig
 R36 Irriterer øjnene.
 R41 Risiko for alvorlig øjenskade.
 R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Hele Teksten For Faresætninger

H225 Meget brandfarlig væske og damp.
 H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
 H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Risiko- og faresætninger i fuld ordlyd.

Hele teksten for risiko- og faresætninger i afsnit 16 relaterer til reference numrene i afsnit 2 og 3 og ikke nødvendigvis til klassifikationen af det færdige produkt.

Friholdelsesklausul

Disse oplysninger vedrører kun det specifikt anførte materiale og gælder ikke for dette materiale, når det bruges sammen med andre materialer eller i en proces. Efter firmaets bedste overbevisning er disse oplysninger nøjagtige og pålidelige på den anførte dato. Der gives dog ingen garanti for deres nøjagtighed, pålidelighed eller fuldstændighed. Det er brugerens ansvar at sikre sig, at disse oplysninger er egnede til hans eget brug.