

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Gommasol

Trykt dato: 20.09.2011

Katalog-nr.: j0507_sd

Side 1 af 6

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Produktidentifikator

Gommasol

Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet eller blandingen

Specielmiddel til fjernelse af truckspor og skridmærker

Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma: JOHANNES KIEHL KG
Gade: Robert-Bosch-Str. 9
By: D-85235 Odelzhausen
Postboks: 15
D-85233 Odelzhausen
Telefon: +49 8134 9305.0 Telefax: +49 8134 6466
e-Mail: joachim.dr-gross@kiehl-group.com
Kontaktperson: Dr. Joachim Gross Telefon: +49 8134 9305-36
Informationskilde: Notrufnummer für deutschsprachige Länder: +49/89/19240
Nationale Notrufnummer für die Schweiz (Tox-Zentrum Zürich): 145
Numéro d'urgence France : Centre Antipoison de Paris : 01.40.05.48.48
Numero d' emergenza Italia: Centro Antiveleni - 20162 Milano: 02/66101029
ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/, 1096 Budapest,
Nagyvárad tér 2. Ügyeleti telefonszám: 476-64-00, 476-64-64
Emergency telephone number for all other countries: +49/8134/9305-36

J.P. Kiehl Ges.m.b.H.	Troststr. 50/1 Top 305;	A-1100 Wien	Tel. +43 (0) 1 / 604 99 93
KIEHL FRANCE S.A.R.L.	1, Rue de l'industrie - B.P. 54;	F-67172 Brumath Cedex	Tél. +33 (0) 3.88.59.52.25
KIEHL Italia s.r.l.	Via Michelangelo 29;	I-16036 Avegno (GE)	Tel. +39 / 0185 730 008
KIEHL Schweiz AG	St. Dionys-Str. 33;	CH-8645 Jona	Tel. +41 (0) 55 / 254 74 74
Johannes Kiehl KG	Ganz Ábrahám utca 4/12,	H-2142 Nagytarcsa	Tel. +36 (0) 1 / 348-08 41
KIEHL Middle East L.L.C.	P.O. Box 11 40 19	Abu Dhabi, U.A.E.	Tel. +971 2 550 33 96

PUNKT 2: Fareidentifikation

Klassificering af stoffet eller blandingen

Indikationer af farer : Sundhedsskadelig
R-sæt:
Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.
Irriterer øjnene og huden.
Xi - Lokalirriterende

Mærkningselementer

Faresymboler: Xn - Sundhedsskadelig



Xn -
Sundhedsskadelig

R-Sætninger

20/21/22 Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.
36/38 Irriterer øjnene og huden.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Gommasol

Trykt dato: 20.09.2011

Katalog-nr.: j0507_sd

Side 2 af 6

S-Sætninger

- 37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.
51 Må kun bruges på steder med god ventilation.
62 Ved intagelse, undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.
24/25 Undgå kontakt med huden og øjnene.

Andre farer

Irriterer øjnene og huden.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

(i henhold til 648/2004/EU)

Blandinger**Kemisk karakterisering**

Vandopløselig opløsningsmiddel, Nonioniske overfladeaktive stoffer 5-15%, Hjælpestof

Farlige komponenter

EF-nr.	Kemisk betegnelse	Mængde
CAS-nr.	Klassifikation	
Indeksnr.	GHS-klassificering	
REACH-nr.		
203-905-0	2-butoxyethanol, butylglycol	
111-76-2	Xn, Xi R20/21/22-36/38	65 - 70 %
603-014-00-0	Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2; H332 H312 H302 H319 H315	
500-241-6	C13 Fedt-alkoholpolyglykolether 5-12 EO	
69011-36-5	Xn R22-41	5 - 10 %

R- og H-sætningernes ordlyd: se under afsnit 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger****Generelt råd**

Undgå kontakt med huden og øjnene.

Hvis det indåndes

Søg frisk luft.

I tilfælde af hudkontakt

Vask omgående med sæbe og rigeligt vand og fjern samtidigt alt forurennet tøj og sko.

I tilfælde af øjenkontakt

Skyl omhyggeligt med rigeligt vand også under øjenlågene. Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation.

Ved indtagelse

Drik rigeligt med vand. Fremprovoker IKKE opkastning. Søg læge ved vedvarende symptomer.

Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse**Slukningsmidler**

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Gommasol

Trykt dato: 20.09.2011

Katalog-nr.: j0507_sd

Side 3 af 6

Egnede slukningsmidler

Ethvert slukningsmiddel og -foranstaltning.

Andre informationer

Selve produktet brænder ikke. Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Undgå kontakt med huden og øjnene.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke skylles ud i overfladevand.

Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Tør op med absorberende materiale (f.eks. lærred, uld). Efter rengøring skylles rester bort med vand.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**Forholdsregler for sikker håndtering****Sikkerhedsinformation**

Undgå kontakt med huden og øjnene.

Henvi sning til brand- og eksplosionsbeskyttelse

Sprøjt ikke på åben ild eller hvidglødende materiale.

Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser**

Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen. Opbevares på et sted kun tilgængeligt for autoriserede personer.

Samlagingshenvisninger

Må ikke komme i forbindelse med levnedsmidler, drikkevarer og foderstoffer.

Yderligere information om opbevaringsforhold

Hold beholderen tæt lukket.

Ubrugt materiale må aldrig føres tilbage til opbevaringsbeholderen.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**Kontrolparametre****Grænseværdier for luftforurening**

CAS-nr.	Stof/materiale	ml/m ³	mg/m ³	f/cm ³	Anm.	Bem.
111-76-2	Butylglycol	20	98		E, Hud	

Eksponeringskontrol**Foranstaltninger til kontrol af erhvervsmæssig eksponering**

Kræves ikke

Hygiejniske foranstaltninger

Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger.

Håndværn

Beskyttelseshandsker

Anbefaling: natur latex med polykloropren latex med en tykkelse på 0,6 mm som beskytter mindst 8 timer (svarende til permeabilitet 6 iht. Europæisk norm DIN/EN 374) og giver modstand mod udtørring på <15%

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Gommasol

Trykt dato: 20.09.2011

Katalog-nr.: j0507_sd

Side 4 af 6

Øjenværn

Sikkerhedsbriller med sideskærme.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber**Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

Tilstandsform: væske
Farve: farveløs
Lugt: karakteristisk

Metode

pH-værdien (ved 20 °C):

6,0 K-QP1012C

Tilstand-ændringer

Smeltepunkt: <0 °C

Kogepunkt: >98 °C

Flammepunkt: >60 °C

Relativ massefylde (ved 20 °C):

1,05 g/cm³ K-QP1012EVandopløselighed:
(ved 20 °C) helt blandbar**PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet****Forhold som skal undgås**

Må ikke udsættes for temperaturer over 35 °C.

Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

Yderligere information

Må ikke blandes med andre rengøringsmidler og kemikalier.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**Oplysninger om toksikologiske virkninger****Akut toksicitet**

CAS-nr.	Kemisk betegnelse					
	Eksponeringsvej	Metode	Dose	Arter	h	Kilde
111-76-2	2-butoxyethanol, butylglycol					
	Akut oral toksicitet	LD50	470 mg/kg	Ratte		
	Akut dermal toksicitet	LD50	220 mg/kg	Kaninchen		
	Akut toksicitet ved indånding	LC50	2,2 mg/l	Ratte	4	

Andre informationer til godkendelser

Klassificering i henhold til Direktiv 1999/45/EF om klassificering af farlige præparater.

Andre informationer

Irriterer øjnene og huden.

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

Gommasol

Trykt dato: 20.09.2011

Katalog-nr.: j0507_sd

Side 5 af 6

Toksicitet

CAS-nr.	Kemisk betegnelse				
	Giftig i vand	Metode	Dose	Arter	h Kilde
111-76-2	2-butoxyethanol, butylglycol				
	Akut fiske giftighed	LC50	1490 mg/l	Lepomis macrochirus	96

Persistens og nedbrydelighed

Indeholder ingen stoffer kendt som værende miljøskadelige eller ikke nedbrydelige i spildevandsrensningsanlæg. De overfladeaktivestoffer der indgår i produktet imødekommer alle krav i rengøringsmiddelregulativet 648/2004/EU.

Bioakkumulationspotentiale**Fordelingskoefficient n-oktanol/vand**

CAS-nr.	Kemisk betegnelse	Log Pow
111-76-2	2-butoxyethanol, butylglycol	0,81 (25°C)

Andre informationer

Kemisk iltkrav (COD) 1500 mg O₂/g

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse**Metoder til affaldsbehandling****Overvejelser ved bortskaffelse**

Affald må ikke komme i kloaken.

Affaldsnummer - overskud

070699 AFFALD FRA ORGANISK-KEMISKE PROCESSER; Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af fedt, smørelse, sæbe, detergenter, des infektionsmidler og kosmetiske midler; Andet affald, ikke andetsteds specificeret

Affaldsnummer - produktet efter brug

070699 AFFALD FRA ORGANISK-KEMISKE PROCESSER; Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af fedt, smørelse, sæbe, detergenter, des infektionsmidler og kosmetiske midler; Andet affald, ikke andetsteds specificeret

Bortskaffelse af forurenede emballage

Rens beholderen med vand. Rengjorte flasker og dunke returneres til producent/forhandler.

PUNKT 14: Transportoplysninger**Andre oplysninger**

Ikke farligt gods i forhold til transportforeskrifterne.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering**Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****National regulativ information**

Vandforurenende-klasse (D): 2 - Vandforurenende

PUNKT 16: Andre oplysninger**Fulde ordlyd af eventuelle Rsætninger angivet under punkt 2 og 3**

20/21/22 Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.
22 Farlig ved indtagelse.
36/38 Irriterer øjnene og huden.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Gommasol

Trykt dato: 20.09.2011

Katalog-nr.: j0507_sd

Side 6 af 6

41 Risiko for alvorlig øjenscade.

Fuldstændig tekst af faresætninger refereret til under punkt 2 og 3

H302 Farlig ved indtagelse.

H312 Farlig ved hudkontakt.

H315 Forårsager hudirritation.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H332 Farlig ved indånding.

(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentreprenørens sikkerhedsdatablad.)