

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

CONVOCare K, koncentrat til opblanding 1 : 29 i vand

Trykt dato: 12.03.2015

Katalog-nr.: 3007028

Side 1 af 10

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**1.1. Produktidentifikator**

CONVOCare K, koncentrat til opblanding 1 : 29 i vand

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**Anvendelse af stoffet eller blandingen**

Kun til erhvervsmaessig brug.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma:	Convotherm Elektrogeräte GmbH	
Gade:	Talstr. 35	
By:	D-82436 Eglfing	
Telefon:	+49 8847 67 0	Telefax: +49 8847 414
Kontaktperson:	Kundendienst - after sales	

1.4. Nødtelefon: +49 89 19240 Giftnotruf Rechts der Isar 24h Mo-So**PUNKT 2: Fareidentifikation****2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen****Klassificering i henhold til direktiv 67/548/EØF hhv. 1999/45/EF**

Indikationer af farer: Xi - Lokalirriterende

R-sætninger:

Irriterer øjnene og huden.

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farekategorier:

Metalætsende stof eller blanding: Met. Corr. 1

Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Eye Dam. 1

Risikosætninger:

Kan ætse metaller.

Forårsager alvorlig øjenskade.

2.2. Mærkningselementer**Farebestemmende komponent(er) for etikettering**

Fosforsyre 75 %; phosphorsyre

Lauramine oxide

Signalord:	Fare
Piktogrammer:	GHS05

**Faresætninger**

H290	Kan ætse metaller.
H318	Forårsager alvorlig øjenskade.

Sikkerhedssætninger

P234	Opbevares kun i den originale beholder.
P280	Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P305+P351+P338	VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P310	Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
P390	Absorber udslip for at undgå materielskade.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

CONVOCare K, koncentrat til opblanding 1 : 29 i vand

Trykt dato: 12.03.2015

Katalog-nr.: 3007028

Side 2 af 10

P406

Opbevares i ætsningsbestandig beholder med modstandsdygtig indvendig belægning.

2.3. Andre farer

Særlig fare for at skride ud ved udløbet/spildt produkt.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer**3.2. Blandinger****Farlige komponenter**

EF-nr.	Kemisk betegnelse	Mængde
CAS-nr.	Klassificering i henhold til direktiv 67/548/EØF	
Indeksnr.	Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]	
REACH-nr.		
231-633-2	Fosforsyre 75 %; phosphorsyre	
7664-38-2	C - Ætsende R34	< 15 %
015-011-00-6	Skin Corr. 1B; H314	
931-986-9	PPG-4 Laureth-5	
68439-51-0		< 5 %
	Aquatic Chronic 3; H412	
216-700-6	Lauramine oxide	1 - < 5 %
1643-20-5	Xi - Lokalirriterende R38-41	
	Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 2, Aquatic Chronic 2; H315 H318 H401 H411	
01-2119490061-47		

Fuld ordlyd af R-, H- og EUH sætninger: se under afsnit 16.

Indholdsmærkning i henhold til forordning (EF) nr. 648/2004

5 % - 15 % nonioniske overfladeaktive stoffer, < 5 % anioniske overfladeaktive stoffer.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger****Generelt råd**

Ved fare for bevidstløshed placeres personen i stabil sideliggende stilling under transport. Alt tilsmudset tøj tages af.

Hvis det indåndes

Kontakt straks læge og fremvis emballage eller etiket ved indånding af sprøjtetåge. Sørg for frisk luft.

I tilfælde af hudkontakt

Kommer stoffet på huden vaskes straks med: Vand og sæbe. Ved hudirritation søg læge.

I tilfælde af øjenkontakt

Kommer stoffet i øjnene, skyl straks det åbne øje 10 til 15 minutter under rindende vand. Søg derefter øjenlæge. Beskyt det uskadte øje.

Ved indtagelse

Skyl munden grundigt med vand. Lad vedkommende drikke rigeligt vand i små slurke (fortyndingseffekt). Fremkald IKKE opkastning. Tilkald straks læge.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Pas på ved opkastning: aspirationsfare!

Forårsager alvorlig øjenskade.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Elementærhjælp, dekontamination, symptomatisk behandling.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

CONVOCare K, koncentrat til opblanding 1 : 29 i vand

Trykt dato: 12.03.2015

Katalog-nr.: 3007028

Side 3 af 10

PUNKT 5: Brandbekæmpelse**5.1. Slukningsmidler****Egnede slukningsmidler**

Afstem slukningsmidler efter omgivelserne. Produktet selv kan ikke brænde.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved brand kan der opstå: Fosforoxider, Kvælstofoxid (NOx), Gasser/pampe, giftige.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

I tilfælde af brand: Benyt selvstændig lukket iltbeholder. Bær kemisk beskyttelsesdragt. I tilfælde af brand: Benyt kun syrerestistent udstyr.

Andre informationer

Brug vandstråletåge i farezonen til beskyttelse af personer og til nedkøling af beholdere. Opsaml kontamineret slukningsvand særskilt. Det må ikke nå ud i afløb eller vandløb.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Sørg for tilstrækkelig udluftning. Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosol-tåger. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Brug personlig beskyttelsesudrustning.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke kommes i kloak afløb eller vandløb. Ved gasudslip eller ved indtrængen i vandløb, jordbunden eller kanaliseringen skal de ansvarlige myndigheder orienteres. Hold beskidt vaskevand tilbage og få det bortskaffet.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

egnet materiale til fortynding og neutralisering: Vand. Bør opsamles med væskebindende materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder). Det optagne materiale skal behandles i henhold til afsnittet Bortskaffelse. Sørg for tilstrækkelig udluftning.

6.4. Henvisning til andre punkter

Sikker håndtering: se afsnit 7
Personlige værnemidler: se afsnit 8
Destruktion: se afsnit 13

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**7.1. Forholdsregler for sikker håndtering****Sikkerhedsinformation**

Omstændigheder der bør omgås: Dannelse af aerosoler. Må kun bruges på steder med god ventilation.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse

Produktet selv kan ikke brænde.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser**

Egnet materiale til beholdere/udstyr: Polyethan; Uegnet materiale til beholdere/udstyr: Metal, Letmetal.

Samlagingshenvisninger

Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted og adskilt fra luge. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Yderligere information om opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer under: 5 °C. Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted.

7.3. Særlige anvendelser

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

CONVOCare K, koncentrat til opblanding 1 : 29 i vand

Trykt dato: 12.03.2015

Katalog-nr.: 3007028

Side 4 af 10

Læs brugsanvisningen.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**8.1. Kontrolparametre****Grænseværdier for luftforurening**

CAS-nr.	Stof/materiale	ppm	mg/m ³	fib/cm ³	Kategori	Kilde
7664-38-2	Phosphorsyre	-	1		Gennemsnit 8 h	

DNEL/DMEL værdier

CAS-nr.	Stof/materiale			
DNEL type		Eksponeringsvej	Effekt	Værdi
7664-38-2	Fosforsyre 75 %; phosphorsyre			
Medarbejder DNEL, langvarig		inhalativ	lokal	2,92 mg/m ³
Forbruger DNEL, langvarig		inhalativ	lokal	0,73 mg/m ³

Øvrige råd-Kontrolparametre

Se kapitel 7. Ingen yderligere forholdsregler derudover nødvendige.

8.2. Eksponeringskontrol**Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol**

Der kræves ingen særlige forholdsregler.

Hygiejniske foranstaltninger

Tag straks snavset, vædet tøj af. Forebyggende beskyttelse af huden med beskyttelsessalve til huden.
Vask hænder og ansigt efter endt arbejde. Der må ikke spises eller drikkes under brugen. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.

Beskyttelse af øjne/ansigt

Tætsluttende beskyttelsesbrille.

Håndværn

Der skal bære godkendte handsker: Egnede materiale: Butylkautsjuk (0,5mm); gennembrudstid: >480 Min.
Engangshandsker.

Hudværn

Brynjeforklæde. syrerresistent.

Åndedrætsværn

Ved korrekt brug og under normale betingelser er åndedrætsværn ikke nødvendigt.
Åndedrætsbeskyttelse er nødvendigt ved: aerosol- eller tågedannelse. egnede åndedrætsværn: partikelfiltermaske (EN 143). P 2

Foranstaltninger til begrænsning af eksposering af miljøet

Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber**9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

Tilstandsform:	flydende
Farve:	grøn
Lugt:	karakteristisk

Metode

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

CONVOCare K, koncentrat til opblanding 1 : 29 i vand

Trykt dato: 12.03.2015

Katalog-nr.: 3007028

Side 5 af 10

pH-værdien (ved 20 °C): 0 - 1

Tilstand-ændringer

Smeltepunkt: ikke oplyst

Begyndelseskogepunkt og
kogepunktsinterval: 100 °C

Flammepunkt: > 150 °C

Eksplorative egenskaber

ikke relevant

Laveste Eksplosionsgrænser: ikke relevant

Højeste Eksplosionsgrænser: ikke relevant

Antændelsestemperatur: ikke oplyst

Damptryk:
(ved 20 °C) 23 hPaDamptryk:
(ved 50 °C) 123 hPaRelativ massefylde (ved 20 °C): 1,055 g/cm³

Vægtfylde: ikke relevant

Vandopløselighed:
(ved 20 °C) blandbar.

Viskositet/dynamisk: ikke oplyst

Dampmassefylde: ikke oplyst

Fordampningshastighed: ikke oplyst

9.2. Andre oplysninger

Faststof indhold: ikke oplyst

Korrosionsrate på stål- eller aluminiumoverflader ved en testtemperatur på 55 °C >= 6,25 mm om året

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

Eksoterm reaktion med: Alkali (baser).

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved lagring ved normal miljøtemperatur.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Eksoterm reaktion med: Alkali (baser).

10.4. Forhold, der skal undgås

Skal beskyttes mod direkte sollys. nedbrydning sker fra temperaturer på: > 75 °C

10.5. Materialer, der skal undgås

reagerer med : Alkali (baser), Aluminium. Opløser langsomt aluminium og zink ved dannelse brint.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Kuldioxid, Fosforoxider, Gasser/pampe, irriterende, Kulmonoxid.

Yderligere information

Metalætsende. Opløser langsomt aluminium og zink ved dannelse brint.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger**

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

CONVOCare K, koncentrat til opblanding 1 : 29 i vand

Trykt dato: 12.03.2015

Katalog-nr.: 3007028

Side 6 af 10

Toksikokinetik, stofskifte og fordeling

Ingen data disponible

Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

CAS-nr.	Kemisk betegnelse			
	Eksponeringsvej	Metode	Dose	Kilde
7664-38-2	Fosforsyre 75 %; phosphorsyre			
	oral	LD50	2600 mg/kg	Rotte
	dermal	LD50	2740 mg/kg	Kanin
68439-51-0	PPG-4 Laureth-5			
	oral	LD50	> 2000 mg/kg	Ratte
1643-20-5	Lauramine oxide			
	oral	LD50	> 2000 mg/kg	Rotte OECD 401
	dermal	LD50	> 2000 mg/kg	Rotte OECD 402

Irriterende og ætsende virkninger

Forårsager alvorlig øjenscade.

Sensibiliserende virkninger

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Alvorlige skadevirkninger ved gentagen eller langvarig eksponering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Specifikke virkninger i dyreforsøg

Ingen data disponible

PUNKT 12: Miljøoplysninger**12.1. Toksicitet**

Produktet er Syre. Før udledning af spildevand i spildevandsrensningsanlægget er neutralisering normalt påkrævet. Skadelig for organismer, der lever i vand. Efter neutralisering kan der iagttages en reduktion af den skadelige påvirkning.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

CONVOCare K, koncentrat til opblanding 1 : 29 i vand

Trykt dato: 12.03.2015

Katalog-nr.: 3007028

Side 7 af 10

CAS-nr.	Kemisk betegnelse					
	Giftig i vand	Metode	Dose	[h] [d]	Arter	Kilde
7664-38-2	Fosforsyre 75 %; phosphorsyre					
	Akut fiske giftighed	LC50	138 mg/l	96 h	Gambusia affinis	
68439-51-0	PPG-4 Laureth-5					
	Akut fiske giftighed	LC50	> 1 - 10 mg/l	96 h	Poecilia reticulata (Guppy)	
	Akut algetoxicitet	ErC50	> 1 - 10 mg/l	72 h	Desmodesmus subspicatus.	
	Akut crustaceatoxicitet	EC50	> 1 - 10 mg/l	48 h	Daphnia magna (stor vandloppe)	
	Akut Bakterietoksicitet	(> 10000 mg/l)			Pseudomonas putida	
1643-20-5	Lauramine oxide					
	Akut fiske giftighed	LC50	1,26 mg/l	96 h	Oncorhynchus mykiss (Regnbueørred)	OECD 203
	Akut algetoxicitet	ErC50	0,19 mg/l	72 h		
	Akut crustaceatoxicitet	EC50	2,9 mg/l	48 h	Daphnia magna (stor vandloppe)	OECD 202
	Crustaceatoxicitet	NOEC	0,70 mg/l	21 d	Daphnia magna (stor vandloppe)	OECD 211

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Produktet er Syre. Før udledning af spildevand i spildevandsrensningsanlægget er neutralisering normalt påkrævet. Metoderne til bestemmelse af den biologiske nedbrydningsevne kan ikke anvendes på uorganiske stoffer. Preparatets tensid opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler.

CAS-nr.	Kemisk betegnelse			
	Metode	Værdi	d	Kilde
	Vurdering			
68439-51-0	PPG-4 Laureth-5			
	OECD 301B/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C	> 60 %	28	
	Let biologisk nedbrydeligt (efter OECD-kriterier).			

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen tegn på bioakkumulationspotentiale.

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand

CAS-nr.	Kemisk betegnelse	Log Pow
1643-20-5	Lauramine oxide	< 2,7

12.4. Mobilitet i jord

Ved indtrængen i undergrunden er produktet mobilt og kan forurene grundvandet.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Komponenterne i denne blanding opfylder ikke kriterierne for klassificering som PBT eller vPvB.

12.6. Andre negative virkninger

Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse**13.1. Metoder til affaldsbehandling****Overvejelser ved bortskaffelse**

Destrueres efter gældende bestemmelser.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

CONVOCare K, koncentrat til opblanding 1 : 29 i vand

Trykt dato: 12.03.2015

Katalog-nr.: 3007028

Side 8 af 10

Affaldsnummer - overskud

060104 AFFALD FRA UORGANISK-KEMISKE PROCESSER; Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af syrer; Phosphorsyre og phosphorsyring
Klassificeret som farligt affald.

Affaldsnummer - produktet efter brug

060104 AFFALD FRA UORGANISK-KEMISKE PROCESSER; Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af syrer; Phosphorsyre og phosphorsyring
Klassificeret som farligt affald.

Affaldsnummer - forurenede emballage

150110 EMBALLAGEAFFALD, ABSORPTIONSMIDLER, AFTØRRINGSKLUDE, FILTERMATERIALER OG BESKYTTELSESDRAGTER, IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET; Emballage (herunder separat indsamlet emballageaffald fra husholdninger); Emballage, som indeholder rester af eller er forurenede med farlige stoffer
Klassificeret som farligt affald.

Bortskaffelse af forurenede emballage

Vand. Kontamineret emballage skal tømmes helt, og kan genanvendes efter passende rengøring.
Ikke forurenede og færdigtømte emballager kan afleveres til en genbrugsvirksomhed.

PUNKT 14: Transportoplysninger**Landtransport (ADR/RID)**

14.1. UN-nummer: UN 1805
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name): PHOSPHORSYREOPLØSNING
14.3. Transportfareklasse(r): 8
14.4. Emballagegruppe: III
 Faresedler: 8



Klassifikationskode: C1
 Flydende kvantitet (LQ): 5 L
 Befordringskategori: 3
 Fare-nr.: 80
 Tunnelrestriktionskode: E

Andre relevante oplysninger (Landtransport)

E1

Indenrigsskibstransport (ADN)

14.1. UN-nummer: UN 1805
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name): PHOSPHORSYREOPLØSNING
14.3. Transportfareklasse(r): 8
14.4. Emballagegruppe: III
 Faresedler: 8



Klassifikationskode: C1

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

CONVOCare K, koncentrat til opblanding 1 : 29 i vand

Trykt dato: 12.03.2015

Katalog-nr.: 3007028

Side 9 af 10

Flydende kvantitet (LQ): 5 L

Andre relevante oplysninger (Indenrigsskibstransport)

E1

Skibstransport (IMDG)**14.1. UN-nummer:** UN 1805**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name):** PHOSPHORIC ACID SOLUTION**14.3. Transportfareklasse(r):** 8**14.4. Emballagegruppe:** III

Faresedler: 8



Marine pollutant: -

Særlige bestemmelser: 223

Flydende kvantitet (LQ): 5 L

EmS: F-A, S-B

Andre relevante oplysninger (Skibstransport)

E1

Fly transport (ICAO)**14.1. UN-nummer:** UN 1805**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name):** PHOSPHORIC ACID SOLUTION**14.3. Transportfareklasse(r):** 8**14.4. Emballagegruppe:** III

Faresedler: 8



Særlige bestemmelser: A3 A803

Flydende kvantitet (LQ) Passenger: 1 L

IATA-Pakningsinstruktion - Passenger: 852

IATA-Maksimum kvantitet - Passenger: 5 L

IATA-Pakningsinstruktion - Cargo: 856

IATA-Maksimum kvantitet - Cargo: 60 L

Andre relevante oplysninger (Fly transport)

E1

: Y841

14.5. Miljøfarer

MILJØFARLIGT: nej

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Kan ætse metaller.

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden

uden betydnig

Andre oplysninger

Korrosionsrate på stål- eller aluminiumoverflader ved en testtemperatur på 55 °C >= 6,25 mm om året

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

CONVOCare K, koncentrat til opblanding 1 : 29 i vand

Trykt dato: 12.03.2015

Katalog-nr.: 3007028

Side 10 af 10

PUNKT 15: Oplysninger om regulering**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****EU oplysninger om regulering****Andre informationer**

Preparatets tensid opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. Data til bekræftelse af dette er til disposition for medlemsstaternes kompetente myndigheder og vil kunne stilles til rådighed på direkte forespørgsel herfra eller på forespørgsel fra fabrikanten af vaske- og rengøringsmidler.

National regulativ information

Vandforurenende-klasse (D): 2 - Vandforurenende

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der gennemførtes ikke sikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

PUNKT 16: Andre oplysninger**Relevante R-sætninger (Nummer og fuld tekst)**

- | | |
|----|--------------------------------|
| 34 | Ætsningsfare. |
| 38 | Irriterer huden. |
| 41 | Risiko for alvorlig øjenskade. |

Relevante H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst)

- | | |
|------|---|
| H290 | Kan ætse metaller. |
| H314 | Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. |
| H315 | Forårsager hudirritation. |
| H318 | Forårsager alvorlig øjenskade. |
| H401 | Giftig overfor vandlevende organismer. |
| H411 | Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |
| H412 | Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |

Yderligere information

Produktet bør kun håndteres af personer over 18 år, som i tilstrækkelig grad er blev oplyst om arbejdsmåden, de farlige egenskaber samt de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Oplysningerne i dette sikkerhedsblad svarer efter bedste vidende til vort kendskab på tidspunktet for trykning. Informationerne skal give dig nogle holdepunkter for sikker omgang med det på dette sikkerhedsdatablad nævnte produkt med hensyn til lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse. Oplysningerne kan ikke overføres på andre produkter. For så vidt som produktet bliver blandet eller forarbejdet med andre materialer, så kan oplysningerne på dette sikkerhedsdatablad ikke uden videre overføres på det ny materiale, der således er fremkomme.

(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentreprenørens sikkerhedsdatablad.)