



SIKKERHEDSDATABLAD INSTANTFOAM

Revisionsdato: 17. februar 2010

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Handelsnavn: InstantFOAM
Produkt reg. nr.: -
Leverandør: Deb Swarfega A/S, Agerhatten 27b, 5220 Odense SØ
Telefon: +45 6472 2400
Fax: +45 6472 3300
Nødtelefon: +45 6472 2400
e-mail: deb@deb.dk

Ansvarlig for sikkerhedsdatablad: Lonnie Bøgeholm Nebelung, Deb Swarfega A/S, lbh@deb.dk

2. FAREIDENTIFIKATION

Vigtigste faremomenter: Produktet er meget brandfarligt.
Produktet i øjnene kan irritere øjets slimhinde

3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Indeholder: Alcohol Denat.	50,0-100,0 w/w-%
Cas. No. 64-17-5 F, R11	
Propyl Alcohol	5,0-10,0 w/w-%
Cas. No. 71-23-8 F, Xi, R11, R41, R67	
Isopropyl Alcohol	< 1 w/w-%
Cas. No. 67-63-0 F, Xi, R11, R36, R67	

Indeholder:
Alcohol Denat
Aqua
Propyl Alcohol
Bis-PEG 12 Dimethicone
Coco Glucoside
Glyceryl Oleate
PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate
PEG-7 Glyceryl Cocoate
Behentrimonium Chloride
Dihydroxypropyl PEG-5 Linoleammonium Chloride
Isopropyl Alcohol

(Angående klassifikation af indgående stoffer – se endvidere punkt 16)

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER (SYMPTOMER)

Hud: Ikke relevant.
Øjne: Kan forårsage irritation ved kontakt med øjnene.
Indtagelse: Kan forårsage irritation og ondt i hals og svælg.
Indånding: Dampe eller aerosoltåger kan forårsage irritation, kvalme eller døsighed.

SIKKERHEDSDATABLAD

INSTANTFOAM

Revisionsdato: 17. februar 2010

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER (INSTRUKTIONER)

- Hud:** Ved forbrænding: skyl straks med vand indtil smerter er ophørt. Forsøg ikke at fjerne fastbrændt tøj under skylninger. Kræves lægebehandling, fortsæt da skylning med vand indtil læge tager over. Er vand ikke tilgængelig, kvæl da ilden med tæppe eller lignende.
- Øjne:** Skyl grundigt med rent vand i minimum 10 minutter. Ved vedvarende gener, søg læge.
- Indtagelse:** Rens mund og svælg grundigt. Giv rigeligt at drikke. Fremkald ikke opkastning. Søg læge.
- Indånding:** Søg frisk luft.

5. BRANDBEKÆMPELSE

Slukningsmidler: Produktet er brandfarligt. Ved brand anvendes skumslukker.

6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD

- Personlig beskyttelse:** Se punkt 8.
- Metoder til oprydning:** Ved spild moppes eller spules produkt bort med store mængder vand. Kan frit udledes til kloak. Større mængde kan afleveres til Deb.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

- Håndtering:** Produktet er meget brandfarligt. Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning forbudt.
- Opbevaring:** Opbevares i original, mærket emballage. Beskyttes mod ekstreme temperaturer. Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning forbudt.
- Holdbarhed:** Minimum 30 mdr. i ubrudt emballage.

8. EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

- Åndedrætsværn:** Ikke relevant
- Beskyttelseshandsker:** Ikke relevant
- Øjenbeskyttelse:** Ikke relevant. Undgå kontakt med øjnene.
- Hudbeskyttelse:** Ikke relevant
- Grænseværdi:**
- | | |
|--------------------|--|
| Alcohol Denat: | 1000 ppm (8 hour TWA)
1900 mg/m ³ (8 hour TWA) |
| Propyl Alcohol: | 200 ppm (8 hour TWA)
500 mg/m ³ (8 hour TWA)
Anmærkning: hudgennemtrængelig |
| Isopropyl Alcohol: | 200 ppm (8 hour TWA)
490 mg/m ³ (8 hour TWA) |

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

- Tilstandsform:** Væske
- Farve:** Farveløs
- Lugt:** Sprit / alkohol
- Opløselighed i vand:** 100%
- pH:** 6,5 - 7,5
- Flammepunkt:** ca. 21 C
- Massefylde:** 0,84 - 0,86
- Viskositet:** Ca. 1

10. STABILITET OG REAKTIVITET

- Stabilitet:** Almindeligvis stabilt. Bland ikke produktet med andre produkter.
- Forhold, der skal undgås:** Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning forbudt.
Ekstreme temperaturer – opbevares frostfrit.

SIKKERHEDSDATABLAD

INSTANTFOAM

Revisionsdato: 17. februar 2010

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Optagelsesvej: Kan forårsage irritation ved kontakt med øjnene. Kraftig udsættelse ved indånding kan forårsage kvalme eller døsighed. Indtagelse kan forårsage lettere mavesmerter.

12. MILJØOPLYSNINGER

Persistens og nedbrydelighed: Produktet er vandopløseligt og fordeles let i vand.
Produktet overholder gældende lovgivning m.h.t. biologisk nedbrydelighed.

13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

Affald: Tom emballage: benyt den kommunale indsamlings- og afhentningsordning.
EAK kode: 07 06 04

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

ADR/RID/IMDG: UN 1987, kl. 3, EG/PG II, Alkoholer, n.o.s., (Ethanol/Propylalkohol). Fareetiket 3.
Henvisning: IMO - EmS F-E, S-D

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

Faresymboler: Meget brandfarlig



Risikosætninger: R11: Meget brandfarlig
Sikkerhedssætninger: S2: Opbevares utilgængeligt for børn.
S25: Undgå kontakt med øjnene.
S26: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
S46: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.
S49: Må kun opbevares i den originale emballage.

Anvendelsesbegrænsning: Ikke relevant
Krav om særlig uddannelse: Ingen, men bruger bør være bekendt med sikkerhedsdatabladet.
Note: Produktet hører under Biociddirektivet.

16. ANDRE OPLYSNINGER

Anvendelse: Hygiejnisk hånddesinfektionsskum. Anvendes i alle situationer hvor der kræves en meget høj grad af rene og sterile procedurer. Produktet har en hurtig bakteriedræbende effekt - 75 w/w-%.

Anvendelsesmåde: Produktet påføres synligt rene og tørre hænder. Produktet fordeles og indgnides overalt på hver finger, mellem fingre, på håndryg og håndflade samt omkring håndled. Indgnides til tørhed opnås. For maksimal effekt anbefales det at have en kontakttid på min. 15 sek.
Dette svarer til at anvende følgende dosering:
1 ltr. emballage - 2 tryk
400 ml flaske - 1 tryk
250 ml flaske - 1 tryk
47 ml flaske - 3 tryk

Risikosætninger angivet i pkt. 3: R11: Meget brandfarlig. R36: Irriterer øjnene. R41: Risiko for alvorlig øjenskade. R67: Damp kan give sløvhed og svimmelhed.

Sidste revision: 4/1-2008

Ændring siden sidste revision: Punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16